

Fra: annemette.elbrond@gmail.com
Sendt: 30. december 2021 19:59
Til: Thomas Larsen
Emne: Ansøgning om fortøjningspæle - Bøged Strandvej 27 - 21/15309
Vedhæftede filer: Ansøgning vedr anlæg på søterritoriet_30.12.21.pdf

Kære Thomas Larsen, Landinspektør og specialkonsulent i Kystzoneforvaltningen, Kystdirektoratet.

Hermed fremsendes ansøgning om godkendelse af 2 stk. fortøjningspæle på søterritoriet.

Du må endelig lade mig vide, hvis der mangler yderligere oplysninger, men da du/l har kopi af vores broansøgning til Vordingborg Kommune, og dermed diverse tegninger mv. håber jeg, at det er dækkende.

Som det fremgår af ansøgningen er de 4 pæle, der ses på sydsiden af broen taget op for sæsonen, og tjener i rejesæsonen til fastgøring af rejeruse anmeldt med GPS koordinater til Fiskeristyrelsen.

Med venlig hilsen

*Annemette S. Elbrønd
Bøged Strandvej 27
4720 Præstø
Danmark
+45 26 93 69 64*

Fra: Thomas Larsen <tla@kyst.dk>
Sendt: 17. december 2021 14:29
Til: annemette.elbrond@gmail.com
Emne: Vejledning om ansøgning om fortøjningspæle - Bøged Strandvej 27 - 21/15309

Kære Annemette Elbrønd og Sten Scheibye

Kystdirektoratet har i forbindelse med jeres sag om broanlæg modtaget henvendelse fra kommunen og fortøjningspæle.

Det er således, at fortøjningspæle kræver tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, og dette administreres af Kystdirektoratet. På det vedlagte billede synes vi at kunne se 4 pæle på sydsiden og 2 på nordsiden.



For at vi kan meddele en tilladelse, så skal jeg derfor bede om en ansøgning vedrørende fortøjningspælene. En ansøgning bør indeholde en begrundelse for antallet af pæle, og hvilken type fartøj de skal benyttes til. Normalt er vores udgangspunkt, at tillade 2 pæle til en bro, men der kan være forhold, som kan begrunde flere. Når vi behandler en ansøgning, så sker der også en vurdering af kyststrækningen, og hvor en kyststrækning er helt urørt, vil det være vanskeligere at opnå tilladelse eller tilladelse til flere anlæg med den påvirkning flere fartøjer kan medføre af negativ betydning for kystlandskabet.

Jeg skal derfor bede jer om, at udfylde og indsende en ansøgning med behørigt oversigtskort med placering af de ansøgte pæle markeret.

Ansøgningsskema og vores administrationsgrundlag findes på vores hjemmeside, og fortøjningsanlæg er beskrevet fra side 95:

<https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/>

Ansøgningen bedes indsendt senest 28. januar 2022. I skal være velkommen til at sende den direkte til mig. Alternativt til vores hovedpostkasse på kdi@kyst.dk med angivelse af vores journalnummer 21/15309.

Skulle I have spørgsmål, så kan jeg også kontaktes pr. mail eller telefon. Det gælder også, hvis I har andre spørgsmål til anlæg på søterritoriet.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen

Landinspektør, Specialkonsulent i Kystzoneforvaltning
+45 91 35 74 42 | tla@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

STEN SCHEIBYE

Adresse

BØGED STRANDVEJ 27

Lokalt stednavn

BØGED STRAND

Postnr.

4720

By

PRAESTØ

Telefon nr.

30755050

Mobil nr.

30755050

E-mail

mail@stenscheibye.dk

B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

ANNEMETTE SCHEIBYE ELBROND

Adresse

BØGED STRANDVEJ 27

Lokalt stednavn

BØGED STRAND

Postnr.

4720

By

PRÆSTØ

Telefon nr.

26936964

Mobil nr.

26936964

E-mail

annemette.elbrond@gmail.com

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

BØGED STRANDVEJ 27

Postnr.

4720

By

PRÆSTØ

Kommune

VORDINGBORG

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

17 B, STAVREBY BY, JUNGSHOVED



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

På vedlagte foto ses 2 fortøjningspæle på venstre side af badebroanlæg

De 2 pæle er 65 mm stål rør banket i sandbunden med pælebanker

De 2 pæle anvendes til fortøjning af gladbundet motorbåd.

Vanddybden ved pælene er v. daglig normal vandstand 50-60 cm.

Nærmeste pæl er placeret ca. 5 m fra land og 1,5-2 m fra broanlægget.

Fjerneste pæl er placeret ca. 10 m fra land og ca. 6 m fra broanlægget

Pæle på foto fra ansøgning om bro er hidrørende røgtube, som er anmeldt jmf. regler herfor og pælene er fjernet i september v. sæsonafslutning

Boged Sandoy 2
4720 Præsto



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

0/

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snitte tegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

- foreligger i blyansøgning

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

30/12 21

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

STEN SCHEIBYE

Underskrift

Sten Scheibye

Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift) 5798000893313 • EAN (anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

Annemette Scheibye Elbrønd
Bøged Strandvej 27, Bøged Strand
4720 Præstø

Sagsnr.: 21/22851A

Byg Land og Miljø - Team Land

Sagsbehandler
Mads Brinck Lillelund
55 36 24 18
mkld@vordingborg.dk


25. november 2021

Lovliggørelse af opført badebro på Bøged Strandvej 27, 4720 Præstø

Matr.nr. 17b, Stavreby By, Jungshoved

Kære Annemette Scheibye Elbrønd

Du har den 26. september 2021 søgt tilladelse til at opføre en 10 meter lang badebro på vegne af Sten Scheibye.



Kort 1. Broen på ejendommen Bøged Strandvej 27 er ud fra luftfoto opmålt til ca. 10 meter. For oversigtskort se kort 2 i bilag 1.

Afgørelse

Vordingborg Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte under overholdelse af følgende vilkår:

Vilkår

1. Broen må kun benyttes som bade- og badebro.
2. Broen skal være offentlig tilgængelig uden betaling.
3. Der må ikke skiltes, hegnes el. lign. for at begrænse eller forhindre adgang.
4. Broen skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. I tilfælde af ødelæggelse skal eventuelle rester eller beskadigede dele omgående fjernes. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest et år efter ødelæggelsen.
5. Såfremt broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 pæle række mindst 2 m op over vandet. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen, f.eks. dele af bundstokke, række mere end 10 cm op over den eksisterende havbund.
6. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden efter forudgående aftale med Søfartsstyrelsen.

Afgørelsen er truffet efter § 2 i bekendtgørelse om bade- og badebroer.

Bemærk venligst at der med denne afgørelse ikke er taget stilling til de nedrammede pæle på hver side af badebroen. Din ansøgning vil blive videresendt til Kystdirektoratet, som tager stilling til om disse pæle skal håndteres efter lovens § 2, stk. 2 i bekendtgørelse om bade- og badebroer¹.

Principielt må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb. Klagefristen er normalt fastsat til 4 uger fra d.d. Der er tale om en lovliggørelsessag, hvor broen allerede er opført. Et ulovligt forhold kan lovliggøres på to måder: 1) en retlig lovliggørelse eller 2) en fysisk lovliggørelse, hvor broen i det her tilfælde fjernes. I udgangspunktet skal Vordingborg Kommune bestræbe sig på at gennemføre en retlig lovliggørelse, hvis dette er muligt.

Begrundelse

Vi har lagt vægt på, at badebroen er ganske kort, og påvirkningen af kystlandskabet derfor er lille. Vi har også lagt vægt på det store antal brugere af badebroen. Broen bliver et naturligt udflugtsmål, og derfor vil broen være med til at styre den færdsel der er i området. Dette er ønskeligt i forhold til de rastende fugle i havet ud for badebroen, og det mindsker sliddet på strandengen, som ligger nord og syd for badebroen.

Natura 2000

Din ansøgning vurderes ikke at have en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 168, *Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund*. Dette er uddybet i bilag 3.

Sagens indhold

Broen er 10 meter lang og 1,4 meter bred. I den ene side skal der til bredden tillægges en lavt-siddende kajakbænk. Broen er opført med brofag i imprægneret fyrretræ, kajakbænk i fyrretræ og pæle samt bundbefæstigelse i galvaniseret stål.

Brugere af broen

I jeres skov er der rhododendron. Du har oplyst mig at i de uger, hvor de er i blomst, kan antal brugere af badebroen være 25- 50 personer om dagen. I resten af sommerperioden er der en del skovgæster, som også benytter broen. I den periode vurderer du at antal brugere er mellem

¹ §2, stk. 2 lyder: "Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anbringelse af bade- eller badebroer, der udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten."

4 og 10 pr. dag. Flest i weekenden og ferier. Uden for sommerperioden er det under 5 personer inkl. ejer der benytter broen.

Du har i din ansøgning oplyst følgende, som nævnes her fordi det fortæller noget om adgangen til broen: *Broens træfag og kajakbænk indtages for vinteren i september måned. De yderste pæle bliver i vintersæsonen påmonteret forhøjer således, at de ved enhver hidtil kendt vandstand er synlige. Broen ligger i forbindelse med skovvejssystemet i Bøged Skov og benyttes ofte af skovgæster. Vi har, på privat grund, etableret en slået sti til skovvej mod både nord og syd.*

Plantegning, profiltegning og tre billeder af broen fremgår af bilag 2.

Høring

Vordingborg Kommune har i perioden 14. oktober til 5. november 2021 foretaget en naboorientering af jeres ansøgning. Der er modtaget svar på naboorienteringen fra to af jeres nærmeste naboer, som støtter opførelsen af en badebro.

Klagevejledning m.v.

Du kan klage over denne afgørelse til Kystdirektoratet. Send klagen til Vordingborg Kommune, Afdeling for Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg eller tekpost@vordingborg.dk. Klagen skal være modtaget hos os senest 4 uger fra d.d. Vi videresender klagen til Kystdirektoratet.

Følgende kan også klage:

- enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen
- Danmarks Naturfredningsforening,
- Ejendomsforeningen Danmark,
- Fritidshusejernes Landsforening og
- Friluftsrådet

Du får besked fra os, hvis andre klager.

Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, må du heller ikke udnytte tilladelsen i den tid, sagen bliver behandlet, medmindre Kystdirektoratet bestemmer andet. Hertil skal det dog bemærkes at der er tale om en lovliggørelsessag, hvor broen allerede er opsat.

Ønsker du eller de andre klageberettigede at få sagen afgjort ved domstolene, så skal retssagen startes inden 6 måneder, efter du har modtaget vores afgørelse.

Er der noget i afgørelsen, du gerne vil have uddybet, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 55 36 24 18.

Venlig hilsen

Mads Brinck Lillelund
Natur- og vandløbsmedarbejder


Kopi til klageberettigede:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 1358 København K, info@ejendomsforeningen.dk
- Fritidshusejernes Landsforening, Niels Bohrs Alle 11, 2860 Søborg, sekretariat@mitfrtidshus.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Søfartsstyrelsen, sfs@dma.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnvordingborg-sager@dn.dk
- DN-lokalkomité v/ Martin Vestergaard
- Dansk Ornitologisk Forening, Natur@dof.dk
- DOF-lokalkomité, Vordingborg@dof.dk
- Friluftsrådet, storstroem@friluftstraadet.dk

Bilagsoversigt:

- Bilag 1. Oversigtskort
- Bilag 2. Plantegning, profiltegning og billeder af broen
- Bilag 3. Vurdering af Natura 2000

Bilag 1. Oversigtskort




Kort 2. Med rød cirkel er broens placering angivet. For detailkort se kort 1.

Bilag 2. Plantegning, profiltegning og billeder af broen

Materiale til bilag 2 kommer fra ansøgningen.

PLANTEGNING

1-4 er brofag i 140 cm bred, 250 cm lang






Foto 1



Foto 2



Foto 3



Den ansøgte bro ligger ude i Natura 2000-område nr. 168, *Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund*. Habitatområde H147 og Fuglebeskyttelsesområde F84 og F89.

Den ansøgte bro ligger ude i H147 og F89.

De to områders udpegningsgrundlag er vist i tabel 1 og 2. Udpegningsgrundlaget i et Natura-område skal beskyttes, og aktiviteter og projekter må ikke have en negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 89		
Fugle:	Skarv (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Bramgås (T)	Spidsand (T)
	Skeand (T)	Pibeand (T)
	Troldand (T)	Hvinand (T)
	Lille skallesluger (T)	Stor skallesluger (T)
	Havørn (TY)	Rørhøg (Y)
	Plettet rørvagt (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Hjejle (T)
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)
	Splitterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	Rovterne (Y)
	Hedelærke (Y)	

Kilde: Natura 2000-basisanalyse
(planperiode 2022-2027)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 147		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtomklit (2160)	Skovklit (2180)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Avneknippemose* (7210)	Kildevæld* (7220)
Arter:	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Vinteregeskov (9170)	Stilkege-krat (9190)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
	Mygblomst (1903)	Stor kærguldsmed (1042)
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Spættet sæl (1365)
	Marsvin (1351)	Bredøret flagermus (1308)

Tabel 2. Udpegningsgrundlaget for H147.

Tal i parentes ved naturtyper og arter henviser til talkoder i habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype.

Kilde:
Natura 2000-basisanalyse
(planperiode 2022-2027)

Området omkring badebroen kan være raste- og fødesøgningsområde for en stor del af de trækkende fugle oplyst i tabel 1. Bl.a. skarv, knopsvane, bramgås, hvinand, skarv, toppet skallesluger, stor skallesluger og blishøne.

Da broen også virker styrende for den menneskelige færdsel, vurderes det at forstyrrelsen af de rastende fugle på områdets udpegningsgrundlag minimeres, frem for en situation hvor badebroen fjernes.

Stranden nord og syd for broen er registreret som strandeng, der er en beskyttet naturtype på udpegningsgrundlaget. Strandengen er beskyttet gennem § 3 i naturbeskyttelsesloven. § 3-beskyttelsen på begge sider af broen ses på kort 4.

Strandenge kan godt tåle at besøgende betræder den. Det vurderes at slitagen på strandengen nedsættes ved opsættelse af badebroen, da broen vil virke styrende for hvor de besøgende bevæger sig hen.



Kort 4. Med blå skravering er vist registreringen af strandeng nord og syd for badebroen.

Strandengen er en af de beskyttede naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, og den er også beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.