



Dokumentationsark for grundvandsforekomst  
DK202\_dkms\_3642\_ks

| GVF (størrelse, hydrogeologi og udnyttelses%) | Andel af GVF volumen: | DATATYPER (antal overskr./indtag) | Pesticider (antal overskr./indtag) | AREALANVENDELSE (% af areal)     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| DKM lag: ks2                                  | over 20 m: 73%        | GRUMO: 1 af 1 100%                | Indtag i alt: 5 af 18 #####        | Landbrug, intensivt, udef.: 51%  |
| Middeldybde top magasin [mut]: 10             | over 40 m: 100%       | VF: 0 af 0 0%                     | BAM: 2 af 15 #####                 | Landbrug, ekstensivt: 6%         |
| Areal (projektion) [km <sup>2</sup> ]: 258    | over 60 m: 100%       | DEPOT: 0 af 6 0%                  | DPC: 2 af 5 #####                  | Bebyggede områder: 12%           |
| Antal magasiner: 1                            | over 80 m: 100%       | GKO: 0 af 0 0%                    | DMS: 1 af 2 #####                  | Industri og teknisk anlæg: 1%    |
| Litologi: Quaternary sand and gravel          | over 100 m 100%       | ANDET: 4 af 11 36%                | 1,2,4-Triazol: 0 af 2 0%           | Skov: 8%                         |
| Boringer i alt: 18                            |                       |                                   | 4-CPP: 0 af 12 0%                  | Naturarealer: 6%                 |
| Udnyttelsesgrad: 0%                           |                       |                                   | Antal betydelige pest.: 3          | V1/V2 (pesticid relevant): 0,40% |


| Pesticid temaer   |                                                                                                                     | Vægt: |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Tema P-1:</b>  | <b>Datatyper i x,y (kort)</b>                                                                                       |       |
| Kommentar:        | Grumo mod nordøst; Andet spredt i den sydøstlige del; Depot mod sydvest                                             |       |
| <b>Tema P-2:</b>  | <b>Antal betydelige pesticider i x,y (kort)</b>                                                                     |       |
| Kommentar:        | 3 betydelige pesticider målt i 2 indtag mod sydøst.                                                                 |       |
| <b>Tema P-3:</b>  | <b>MAM for Desphenyl chloridazon, DCP og Dimethylsulfamid, DMS i x,y (2 kort)</b>                                   |       |
| Kommentar:        |                                                                                                                     |       |
| <b>Tema P-4:</b>  | <b>Maks MAM i x,y (kort)</b>                                                                                        |       |
| Kommentar:        | Flere overskridelser og fund spredt over hele GVF                                                                   |       |
| <b>Tema P-5:</b>  | <b>Maks MAM over og under GVF i x,y (kort)</b>                                                                      |       |
| Kommentar:        | Mange overskridelser og fund under hele GVF                                                                         |       |
| <b>Tema P-6:</b>  | <b>Tabel, stoffer med MAM over TV</b>                                                                               |       |
| Kommentar:        | DPC, BAM, DMS og flere moderstoffer i Andet; mangelfuldt analyseprogram for de betydelige pesticider i mange indtag |       |
| <b>Tema P-7:</b>  | <b>Fordelingskurver for pesticider (plot)</b>                                                                       |       |
| Kommentar:        | Overskridelser i 30% af indtagene; mange indtag med fund under TV                                                   |       |
| <b>Tema P-8:</b>  | <b>Maks MAM for indtagsdybde pr. datatype (plot)</b>                                                                |       |
| Kommentar:        | Fleste indtag ligger mellem 10-20m (med/uden fund og overskridelser); enkelt overskridelse i 30m                    |       |
| <b>Tema P-9:</b>  | <b>Vandtyper i x,y (kort)</b>                                                                                       |       |
| Kommentar:        |                                                                                                                     |       |
| <b>Tema P-10:</b> | <b>Redoxfront (kort)</b>                                                                                            |       |
| Kommentar:        |                                                                                                                     |       |

| Antropogene temaer |                                                                                | Vægt: |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Tema A-1:</b>   | <b>Arealanvendelse (kort)</b>                                                  |       |
| Kommentar:         | Overvejende landbrug (~60%) med enkelte større sammenhængende byområder (~15%) |       |
| <b>Tema A-2:</b>   | <b>Jordforurening, V1, V2 og lossepladser (kort)</b>                           |       |
| Kommentar:         | Mange små spredte lossepladser                                                 |       |


| Geologiske/geofysiske temaer |                                                                        | Vægt: |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Tema G-1:</b>             | <b>Overordnet geologisk ramme</b>                                      |       |
| Kommentar:                   | Se tematekst                                                           |       |
| <b>Tema G-2:</b>             | <b>Geomorfologisk kort</b>                                             |       |
| Kommentar:                   |                                                                        |       |
| <b>Tema G-3:</b>             | <b>Terræn 10 m grid</b>                                                |       |
| Kommentar:                   |                                                                        |       |
| <b>Tema G-4:</b>             | <b>Jordartskort (Kombineret 1:25.000 - 1:200.000)</b>                  |       |
| Kommentar:                   |                                                                        |       |
| <b>Tema G-5:</b>             | <b>Oversigtskort over geofysik</b>                                     |       |
| Kommentar:                   | God dækning med geofysik                                               |       |
| <b>Tema G-6:</b>             | <b>Boringer med litologi (kort)</b>                                    |       |
| Kommentar:                   | God datatæthed                                                         |       |
| <b>Tema G-7:</b>             | <b>Geologiske profiler med maks MAM og antal betydelige pesticider</b> |       |
| Kommentar:                   |                                                                        |       |

| Hydrologiske temaer (fra DK-model2019) |                                                               | Vægt: |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Tema H-1:</b>                       | <b>Dybde til Grundvandsforekomst</b>                          |       |
| Kommentar:                             | Typisk 1-10m, stedvis dybere                                  |       |
| <b>Tema H-2:</b>                       | <b>Magasintykkelse</b>                                        |       |
| Kommentar:                             | Varierende mægtighed (5-20m)                                  |       |
| <b>Tema H-3:</b>                       | <b>Grundvandsdannelse til GVF med indvindinger</b>            |       |
| Kommentar:                             | Mindre indvinding fra GVF, mens stor kildepladser under GVF   |       |
| <b>Tema H-4:</b>                       | <b>Dybde til grundvandsspejl og strømningsretninger i GVF</b> |       |
| Kommentar:                             |                                                               |       |
| <b>Tema H-5:</b>                       | <b>Dæklertykkelse umiddelbart over GVF</b>                    |       |
| Kommentar:                             |                                                               |       |
| <b>Tema H-6:</b>                       | <b>Akkumuleret lertykkelse over GVF</b>                       |       |
| Kommentar:                             |                                                               |       |


|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Samlet vurdering af væsentlige forhold relateret til hver GVF:</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                   |            |              |
| <b>1. Opstilling af konceptuel model:</b><br><i>Meget terrænnær GVF. Mange overskridelser fundet under hele GVF (under by- og landbrugsområder). Kun få kemiske data fra GVF der dog suppleres af mange fund og overskridelser under GVF (tema P5).</i> |                                                                   |            |              |
| <b>2. Vurdering af data der er til rådighed for en nærmere vurdering af påvirkningen af GVF:</b><br><i>Mindre tilstrækkelig kemiske data i GVF. Fyldestgørende hydrogeologiske data.</i>                                                                |                                                                   |            |              |
| <b>3. Vurdering af omfanget af pesticidpåvirket grundvand:</b><br><i>Klart &gt; 20%</i>                                                                                                                                                                 |                                                                   |            |              |
| <b>Opsummering:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |            |              |
| Tilstandsvurdering af GVF:<br>GOD/RINGE/UKENDT                                                                                                                                                                                                          | ringe                                                             | Bedømmere: | LTS, BN, UEB |
| Datarepræsentativitet:<br>GOD/MELLEM/RINGE                                                                                                                                                                                                              | ringe                                                             |            |              |
| Sikkerhed af vurderingerne:<br>STOR/MELLEM/RINGE                                                                                                                                                                                                        | stor                                                              | Dato:      | 13-10-2020   |
| <b>*) Signaturforklaring til kolonne "Vægt":</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |            |              |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> </div>                                                                                                     | Temaet er afgørende for den konceptuelle model                    |            |              |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> </div>                                                                                                    | Temaet understøtter den konceptuelle model, men er ikke afgørende |            |              |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> </div>                                                                                                       | Temaet er ikke nødvendigt for den konceptuelle model              |            |              |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> </div>                                                                            | Temaet er ikke udarbejdet på grund af manglende data              |            |              |



Målestok:  
1:500.000



### Oversigtsprofil:



Figur 1: Udvalgt NV-SØ profil gennem GVF dkms 3642 ks (hydrostratigrafisk model) /1/. For legende, se side 2.

### Kort beskrivelse af geologiske forhold:

#### Prækvartære aflejringer

- De prækvartære aflejringer består af kalk (Skrivekridt og Danienkalk) /1, 2/.
- Prækvartæroverfladen er forholdsvis plan i området og varierer fra kote ca. -40 m (Søndersø dalen) og op til kote ca. 5 m. Overfladen er påvirket kvartær erosion /1, 2/.

#### Kvartære aflejringer

- GVF dkms 3642 ks udgøres af KS2 i FOHM modellen. Forekomsten findes indenfor koteintervallet ca. -15 m til 30 m, og udviser stedvis lagtykkelser på op til 25 m /1/.
- Den kvartære lagserie består af vekslende lag af sand (smeltevandssand og -grus), og ler (overvejende moræneler). Det terrænnære moræneler er dannet af materiale, som oprindeligt er optaget i isen og på gletscheroverfladen. Denne moræneler har ikke været komprimeret af en efterfølgende isbelastning og har derfor ikke samme kompakte karakter som de dybereliggende morænelerslag /2, 4/
- Området er karakteriseret ved en bundmoræne- og dødslandskab med en varierende terrænoverflade med bakker og større dale. Landskabet gennemskæres af tunneldale /2, 4/.

#### Begravede dale

- Der er kortlagt én markant begravet dalstruktur, Søndersødalen, der forløber fra Øresundskysten i øst til Roskilde Fjord i vest. I Søndersødalen er aflejret smeltevandssand og -grus umiddelbart over kalken med tykkelser på op til 40 meter/3/.

#### Deformationer af lagserien

- Dybere forkastningsplaner har påvirket den prækvartære lagserie /2/.
- Der forventes glacialtektoniske deformationer i den kvartære lagserie /2, 4/.

### Referencer:

- /1/ Miljøstyrelsen, 2019: FOHM-model for Sjælland. Hydrostratigrafisk model.
- /2/ Frederiksborg Amt, 2006: Indsatsplan for Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning.
- /3/ Sandersen, P.B.E. & Jørgensen (2016). Kortlægning af begravede dale i Danmark. Opdatering 2010-2015. GEUS, Særdugivelse, bind 1 og 2. ([www.begravededale.dk](http://www.begravededale.dk))
- /4/ GEUS, 2018: Geomorfologisk kort over Sjælland og øerne, version 2.

Udført af: MHM


Dato: 12.09.2019




**Legende til profil i figur 1:**

### Sjælland og øer hydrostratigrafiske lag

-  Kvartært ler KL1
-  Kvartært sand KS1
-  Kvartært ler KL2
-  Kvartært sand KS2
-  Kvartært ler KL3
-  Kvartært sand KS3
-  Kvartært ler KL4
-  Kvartært sand KS4
-  Kvartært ler KL5
-  Prækvartært ler PL
-  Kalk




- Datatyper**
- ▲ Depot
  - GRUMO
  - + Vandforsyning
  - × Grundvandskortlægning
  - Andet





Tema P2: Antal betydende pesticider

DK202\_dkms\_3642\_ks




Antal betydende pesticider

Depot


- △ 0
- ▲ 1
- ▲ 2
- ▲ 3

Øvrige datatyper

- 0
- 1
- 2
- 3








MAM

Depot


- < 0,03 µg/L
- 0,03 - 0,1 µg/L
- 0,1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

Øvrige datatyper

- < 0.03 µg/L
- 0,03 - 0,1 µg/L
- 0,1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L








**MAM**

**Depot**


- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

**Øvrige datatyper**

- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L








Maks MAM

Depot


- < 0.3 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

Øvrige datatyper


- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L








- Depot indtag over GVF**  
maxMAM
- < 0.03 µg/L
  - 0.03 - 0.1 µg/L
  - 0.1 - 1 µg/L
  - > 1 µg/L
- Øvrige datatyper indtag over GVF**  
maxMAM
- < 0.03 µg/L
  - 0.03 - 0.1 µg/L
  - 0.1 - 1 µg/L
  - > 1 µg/L
- Depot indtag under GVF**  
maxMAM
- < 0.03 µg/L
  - 0.03 - 0.1 µg/L
  - 0.1 - 1 µg/L
  - > 1 µg/L
- Øvrige datatyper indtag under GVF**  
maxMAM
- < 0.03 µg/L
  - 0.03 - 0.1 µg/L
  - 0.1 - 1 µg/L
  - > 1 µg/L




P6: Tabel, stoffer med MAM over TV, dkms\_3642\_ks

| DATATYPE | STOFKODE STOFNAVN               | INDTAG TOP | BORID  | DGUNR     | INDTAGSNR |
|----------|---------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| ANDET    | 2628_Diuron                     | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 2712_2,6-Dichlorbenzamid        | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 2712_2,6-Dichlorbenzamid        | NaN        | 459912 | 199. 1366 | 1         |
| ANDET    | 3506_Atrazin, desisopropy       | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 3592_Glyphosat                  | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 421_DEIA                        | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 4516_Simazin                    | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 4536_AMPA                       | 30.75      | 153329 | 192. 306  | 1         |
| ANDET    | 4536_AMPA                       | NaN        | 459913 | 192. 1467 | 1         |
| ANDET    | 4696_Desphenyl chloridazon      | 8          | 334904 | 200. 4940 | 1         |
| ANDET    | 4743_N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | 8          | 334904 | 200. 4940 | 1         |
| GRUMO    | 4696_Desphenyl chloridazon      | 10         | 389975 | 193. 2115 | 1         |


# P-7 Fordelingskurver for Pesticider, dkms\_3642\_ks



# P-8 maxMAM for indtagsdybde pr. datatype, dkms\_3642\_ks







○ Pesticid datapunkt

**REDOX vandtype**


Seneste analyse 2000-2019


**Depot**

- ▲ A
- ▲ B
- ▲ C
- ▲ D
- ▲ X
- ▲ Y


**Andet**

- A
- B
- C
- D
- X
- Y









Pesticider (maks. MAM)

Depot

- < 0.3 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 1 µg/L
- > 1 µg/L


Øvrige datatyper

- < 0.03 µg/L
- 0.03 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L


Arealanvendelse

- Andet
- Bebygget
- Jernbane
- Industri og teknisk anlæg
- Ferske vande
- Natur
- Skov
- Landbrug intensivt + udefineret
- Landbrug ekstensivt

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'







**Pesticider (maks. MAM)**

**Depot**

- ▲ < 0.3 µg/L
- ▲ 0.03 - 0.1 µg/L
- ▲ 0.1 µg/L
- ▲ > 1 µg/L


**Øvrige datatyper**


- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

**Jordforurening**

- V1 Losseplads
- V1 Pesticid Relevante Aktiviteter
- V2 Losseplads
- V2 Pesticid Relevante Aktiviteter

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'



**Pesticider (maks. MAM)****Depot**

- △ < 0.3 µg/L
- ▲ 0.03 - 0.1 µg/L
- ▲ 0.1 µg/L
- ▲ > 1 µg/L

**Øvrige datatyper**

- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

**GEUS morfologisk kort**

- Sø
- Bundmoræneflade
- Tunneldal
- Ås
- Dødislandskab
- Issøbakke
- Randmorænebakke
- Hedeslette
- Erosionsdal
- Strandvold
- Marin flade
- Søbund
- Mose
- Klit
- Spaltdal
- Tørlagt ferskvandssø


Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'

Legende til Per Smeds kort findes separat.

0 1 2 3 4 Km







**Pesticider (maks. MAM)**


**Depot**

- ▲ < 0.3 µg/L
- ▲ 0.03 - 0.1 µg/L
- ▲ 0.1 1 µg/L
- ▲ > 1 µg/L


**Øvrige datatyper**

- < 0.03 µg/L
- 0.03 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L


**DHM 2007 10x10m<sup>2</sup>**



Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'







**Pesticider (maks. MAM)**

**Depot**

- ▲ < 0.3 µg/L
- ▲ 0.03 - 0.1 µg/L
- ▲ 0.1 1 µg/L
- ▲ > 1 µg/L


**Øvrige datatyper**

- < 0.03 µg/L
- 0.03 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L


**Jordartskort 1:25.000 med 1:200.000**

- F200: Ferskvandsdannelser
- HSL200: Marint sand og ler
- HG200: Strandvolde
- ML200: Moræneler
- DSG200: Smeltevandssand og -grus
- DL200: Smeltevandssler
- FG - Ferskvandsgrus
- FS - Ferskvandsand
- FL - Ferskvandsler
- FP - Ferskvandsgytje
- FT - Ferskvandstørv
- HG - Saltvandsgrus
- HS - Saltvandssand
- HL - Saltvandsler
- HP - Saltvandsgytje
- ES - Flyvesand
- DG - Smeltevandssgrus
- DS - Smeltevandssand
- DL - Smeltevandssler
- MG - Morænegrus
- ML - Moræneler
- SØ - Ferskvand
- HAV - Havområde
- RA - Råstofgrav
- LRA - Lukket råstofgrav

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'









Geofysiske målepunkter

- MEP gradient
- MEP Wenner
- PACEP
- PACES
- SkyTEM m1m
- SkyTEM flm
- TEM flm







**Pesticider (maks. MAM)**

**Depot**

- ▲ < 0.3 µg/L
- ▲ 0.03 - 0.1 µg/L
- ▲ 0.1 - 1 µg/L
- ▲ > 1 µg/L


**Øvrige datatyper**


- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

**Boreddybde**

- ukendt boreddybde
- 0 - 25 m
- 25 - 50 m
- 50 - 75 m
- 75 - 100 m
- > 100 m

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'





Pesticider (maks. MAM)

Depot

- < 0.3 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

Øvrige datatyper

- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L


Dybde meter under terræn

- ≤ 1 m
- 1 - 5
- 5 - 10
- 10 - 15
- 15 - 20
- 20 - 50
- > 50


Magasinudbredelse

- ks2

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'







Pesticider (maks. MAM)

Øvrige datatyper

- $\leq 0.03 \mu\text{g/L}$
- $0.03 - 0.1 \mu\text{g/L}$
- $0.1 - 10 \mu\text{g/L}$
- $> 10 \mu\text{g/L}$

Depot

- △  $\leq 0.03 \mu\text{g/L}$
- ▲  $0.03 - 0.1 \mu\text{g/L}$
- ▲  $0.1 - 10 \mu\text{g/L}$
- ▲  $> 10 \mu\text{g/L}$


Magasin tykkelse






- $\leq 2 \text{ m}$
- $2 - 5$
- $5 - 10$
- $10 - 20$
- $20 - 50$
- $> 50$

Magasinudbredelse


- ks2

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'







**Pesticider  
(maks. MAM)****Depot**

- < 0.3 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

**Øvrige datatyper**

- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

**Dybde til grv.spejl  
(moh)**

- => 15
- 10 - 15
- 8 - 10
- 6 - 8
- 4 - 6
- 2 - 4
- < 2
- (0)

**Strømningsretning**


↑ DKM\_ks2\_Flow


**Magasinudbredelse**

ks2

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'

N





Pesticider (maks. MAM)

Depot

- < 0.3 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

Øvrige datatyper

- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L


Lerdække over magasin

- <= 2 m
- 2 - 5
- 5 - 10
- 10 - 20
- 20 - 50
- > 50


Magasinudbredelse

- ks2

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'







Pesticider (maks. MAM)

Depot

- < 0.3 µg/L
- 0.03 - 0.1 µg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

Øvrige datatyper

- < 0.03 µg/L
- 0.03 - 0.1 mg/L
- 0.1 - 1 µg/L
- > 1 µg/L

Akkumuleret lertykkelse

- <= 2 m
- 2 - 5
- 5 - 10
- 10 - 20
- 20 - 50
- > 50

Magasinudbredelse

- ks2

Bemærk: målinger med datatypen 'Depot (øvrige)' er plottet i gruppen 'Øvrige datatyper' i stedet for 'Depot'

