

Forskrift for brug af
fastbrændselsovne i
Frederikssund Kommune



Baggrund

Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer og miljø. Frederikssund Kommune modtager jævnligt klager over røggener.

Lovgrundlag

Denne forskrift er udstedt med hjemmel i § 12 stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 om regulering af luftforurening fra fastbrændselsovne og brændekedler, samt visse andre faste anlæg til energi produktion (Brændeovnsbekendtgørelsen), som igen udspringer af Miljøbeskyttelsesloven. Ny version af Brændeovnsbekendtgørelsen er under udarbejdelse fra Miljøstyrelsen. Denne forskrift er fortsat gældende når ny version af Brændeovnsbekendtgørelsen træder i kraft.

Forskriften omfatter

§ 1. Denne forskrift gælder for brug af ovne til fast brændsel (herefter kaldet anlæg) i hele Frederikssund Kommune.

Stk.2 Den, der bruger et anlæg til fast brændsel i Frederikssund Kommune skal sikre, at denne forskrift bliver overholdt.

§ 2. Hvis der er tvivl, er det Frederikssund Kommune, der afgør, om et anlæg til fast brændsel og brugen af anlægget er omfattet af denne forskrift.

Definitioner

§ 3. I denne forskrift bruges følgende definitioner:

1) *anlæg til fast brændsel*: Enhver form for fyringsanlæg til fast brændsel, herunder brændeovn, brændekedel, pejs, fastbrændselsfyr, masseovn, stokerfyr, pillefyr og lignende.

2) *affaldstræ*: Enhver form for behandlet træ, herunder bl.a. imprægneret træ, malet træ, lakeret træ, limet træ, spånplader, MDF-plader, plastlaminatplader, savsmuld og træpaller, jævnfør Miljøstyrelsens definition af affaldstræ.

3) *husholdningsaffald*: Enhver form for affald, der fremkommer i en almindelig husstand, bl.a. mælkekartoner, pap, plast samt farvede og glittede reklamer og blade.

Brændetyper

§ 4. I anlæg til fast brændsel må der kun bruges rent brænde, så som kløvet træ, træpiller og træbriketter.

Stk. 2 Der må ikke bruges affaldstræ eller husholdningsaffald i anlæg til fast brændsel.

Stk. 3 Der må kun bruges kul og koks i anlæg, godkendt til at fyre med kul og koks.

Brændselstype skal passe til anlægget.

§ 5. Brændet skal være tilpasset brændkammeret.
Brændet bør ikke være over 7-8 cm i tykkelsen.
Inden brændet lægges i ildstedet, bør det bringes op til stuetemperatur.

Opbevaring af brænde

§ 6. Der må kun bruges tørt brænde med en fugtighed på under 18 % (vandindhold) ifølge Miljøstyrelsen.

§ 7. Brænde skal opbevares et tørt og godt ventileret sted, for eksempel i et brændeskur, i en carport eller under halvtag, så brændet ikke bliver fugtigt og får en dårlig kvalitet.

Røggener og skorstenshøjde

§ 8. Røg fra anlæg til fast brændsel må ikke medføre væsentlige, vedholdende røg- og lugtgener hos naboer.
Hvis anlægget er indrettet til topdown optænding, bør denne metode benyttes, således at røggenerne ved optænding nedbringes.

Stk. 2 Hvis der er tvivl, er det Frederikssund Kommune, der afgør, om en røggene er væsentlig.

Stk. 3 Skorstenen skal altid være højere end bygningens højeste punkt, så vinden kan bære røgen væk.
Sidder skorstenen på en lav tilbygning, skal skorstenen være højere end det højeste tag på huset.
Det vil bero på en konkret vurdering, om skorstenshøjden er tilstrækkelig. I tvivlstilfælde er det Frederikssund Kommune, der afgør om skorstenshøjden er i orden.

Stk. 4 Hvis Frederikssund Kommune vurderer, at det er nødvendigt, skal skorstenen gøres endnu højere efter kommunens anvisning.
Den nødvendige højde afhænger af højden på nærliggende bygninger, bakker og beplantning og vindretningen i forhold til naboer.

Omgivelser og vejrforhold

§ 9. Frederikssund Kommune kan, midlertidigt eller permanent, forbyde brug af et anlæg til fast brændsel, hvis terræn, placering og højde af bygninger, træer, skorsten mv. gør området uegnet til brug af en bestemt type anlæg.

Stk. 2 I konkrete sager kan Frederikssund Kommune kræve, at anlæg ikke må bruges under særlige vejrhold.

Afgørelser og klager

§ 10. Frederikssund Kommune kan midlertidigt eller permanent forbyde brug af et anlæg til fast brændsel, hvis denne forskrift - eller afgørelser, der er truffet efter denne forskrift ikke bliver overholdt.

§ 11. Frederikssund Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation fra regler i denne forskrift. Dispensation kan kun søges med en særlig begrundelse.

§ 12. Afgørelser efter denne forskrift træffes af Frederikssund Kommune.

Stk. 2 Frederikssund Kommune kan i konkrete sager, udbede sig skorstensfejermesterens vurdering af anlægget, fyringsmetoden, samt brændslet. Skorstensfejermesteren er uvildig og kan kun udtales til myndigheden, til brug ved videre sagsbehandling.

§ 13. Man kan ikke klage til anden myndighed over afgørelser, som Frederikssund Kommune har truffet efter denne forskrift.

§ 14. Bestemmelserne i denne forskrift forhindrer ikke, at Frederikssund Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 kan stille krav om, at forureningen skal begrænses mere, end det fremgår af denne forskrift.

Straf

§ 15. Medmindre, der er højere straf efter anden lovgivning, kan der gives bøde til den, der:

- Afbrænder andet end rent brænde i ovne til fast brændsel jf. § 4, stk. 1-2.
- Afbrænder fugtigt brænde i ovne til fast brændsel jf. § 6.
- Ikke opbevarer brænde i overensstemmelse med § 7.
- Ikke forhøjer skorstenen efter Frederikssund Kommunes anvisninger jf. § 8 stk. 3-4.
- Udsætter naboer for væsentlige røggener jf. § 8.
- Ikke overholder forbud efter § 9 og § 10.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestørrelsen for overtrædelser i forskriften. Det er politiet, der opkræver bøden efter myndigheden har indgivet politianmeldelse.

Ikrafttrædelse

§ 16. Denne forskrift træder i kraft den 1. september 2014

Vedtaget på møde i Teknisk Udvalg, Frederikssund Kommune den 13. august 2014.

UNDERSKRIFT

.....
Anker Riis

Fagchef for Plan, Vej og Miljø

Vejledning om brug og opsætning af anlæg til fast brændsel

Brug

- I et anlæg til fast brændsel, må der kun tændes op med tørt kvas, pindebrænde, optændingsblokke, sammenkrøllet avis-papir eller lignende.
- Der skal tilføres rigelig luft, når der tændes op.
- Det må maksimalt vare 15 minutter at tænde op.
- Der bør så vidt muligt kun tændes op en til to gange i døg-net.

Opsætning af ovn

- I enfamiliehuse kan man ifølge bygningsreglementet opsætte anlæg til fast brændsel, når blot der følges nogle enkelte an-visninger og anmelder opsætningen til skorstensfejereren.
- Det er vigtigt, at dit fyringsanlæg har den rigtige kapacitet og at det bliver installeret rigtigt. Det er en god ide at kontakte skorstensfejereren før du køber fyringsanlægget, så du kan få vejledning om hvilket fyringsanlæg, der passer til dit behov og om hvilke krav der stilles til installationen.
- Du skal anmelde dit fyringsanlæg til skorstensfejereren. Du må først tage dit fyringsanlæg i brug, når det er anmeldt og god-kendt af skorstensfejereren. Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om navn, adresse, matrikel nr. og an-lægstype.
- Du skal selv meddele Frederikssund Kommune, at du har fået et fyringsanlæg. Bor man i hus med mere en én bolig, skal der søges om byggetilladelse.

