

Slotved Skov (skov nr. 61)

Beskrivelse

Generelt

Slotved Skov er placeret umiddelbart vest for Sindal, mellem Hjørring og Frederikshavn. Skovens sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående tabel og kort.

Skovarealer		Naturarealer m.v.		Andre arealer	
Bøg	16,5	Mose	4,2	Slette	4,6
Eg	0,6			Andet	0,7
Ask og ær	0,5				
Ædelgran	12,3				
Gran	6,8				
I alt	36,7		4,2		5,3
					46,2



© Kort & Matrikelstyrelsen

Oprindeligt hørte Slotved Skov under herregården Baggesvogn, men blev i 1868 solgt til Sindal og Astrup kommuner, som brugte områdets gård til fattiggård frem til 1916. I 1972 blev dyrehaven anlagt.

Slotved skov er blevet tilkøbt til staten i 1988, for at sikre en bynær offentlig skov til Sindal by. Efter anskaffelsen blev der afholdt to offentlige besigtigelser i Slotved skov med henblik på at afklare lokalbefolkningens ønsker til om dyrehaven skulle bevares. Ud af to ture på hver ca. 100 deltagere,

var der én direkte dyrehavemodstander. Det var et klar ønske fra lokalbefolkningen at bevare Slotved Dyrehave.

Geologi og jordbund

Slotved Skov ligger i et randmorænestrøg. Randmorænebakkerne mellem Hirtshals og Sindal var en stor ø i ishavet for 13 til 14.000 år siden. De højeste punkter i skoven når op over 50 m oh, medens ådalene i nord og syd har koter omkring 31 m oh. Begge ådales sider er furet erosionsdale, hvilket er med til at giver Slotved Skov et meget kuperet terræn.

Jordartskortet viser, at skoven domineres af smeltevandssand med et tyndt lag morænesand over. Ådalene i nord og syd er fyldt op med ferskvandstørv.

Landskab

Slotved Skov udgør en del af et gammelt herregårds-skovlandskab mellem Astrup mod vest og Sindal mod øst. Skovens afgrænsning mod syd er oprindelig, det er meget tydelig og karaktergivende til landskabet, idet skoven afgrænses ud mod et lavtliggende engareal, som mod øst (ind mod Sindal) går over i et overdrevarsareal. Mod nord afgrænses skoven af en ådal, som er noget tilgroet, og derfor ikke så tydelig, mod øst og vest har skoven ligeledes sin oprindelige afgrænsning, som delvist er tydelig og delvist utydelig, fordi der er plantet skov uden for den oprindelige skov.


Slotved Skov gennemskæres af landevejen, som deler den i en 1/3 del mod nord og 2/3 dele mod syd. I den sydlige del er Dyrehaven. Der findes mange oplevelsesmuligheder i skoven. Alene det kuperede og varierede landskab med de gennemgående ådale, giver gode muligheder for at opleve morænelandskabet som en kontrast til Vendsyssels mange flade områder. Hele området er vurderet til at have landskabelig god tilstand. Skovranden mod syd er vurderet til særlig sårbart overfor åbninger.

Skoven

Skoven består hovedsageligt af ældre bøg. Bøgen dækker ca. halvdelen af det bevoksede areal, mens ædelgran står for ca. 1/3 af det bevoksede areal. Der er ikke plankvalitet i bøgene på trods af den noget bedre jord, end hvad der er normalt for SNS Vendsyssel. Dette skyldes blandt andet at skoven har været drevet som "lystskov" og så de markante typografiske variationer.

Produktionen af bøg ligger på pk 7, mens ædelgran ligger på pk 13, hvilket er over distrikts gennemsnit. Der vil dog på trods af produktionspotentialen, ikke fremover være den traditionelle skovdrift der er i centrum, men stadigvæk være friluftslivet der bliver lagt hovedvægt på.

Slotved Skov er også kendt på de meget store og gamle ædelgraner.



Friluftsliv

Ca. 10.000 besøgere Slotved Skov for at gå en tur i dyrehaven. De mange kulturhistoriske spor er også en af attraktionerne ved skoven. Her er store bronzealder høje, langdysser og dybe hulveje som vidner om mange års brug af området. Infostanderne står omkring gravhøjene og ved dyrehaven, mens borde/bænkesæt er placeret i dyrehaven og på den gamle festplads.




Faciliteter i Slotved Skov:

Facilitet	Information	Pladser	Veje og stier
Affaldsstativ			1
Bord / bænkesæt			10
Grill			1
Højskilt	3		
Infostander	2		
Piktogramstander	4		

Der kommer forholdsvis flere i Slotsved Skov for at opleve og studere naturen end på resten af SNS Vendsyssel. Dette må nok tilskrives muligheden for at opleve dåvildtet på ganske nært hold hvis man bevæger sig forsigtigt rundt i området. De forholdsvis mange motionister må antages at komme i forbindelse med at den regionale cykelrute som går igennem skoven, eller en af de to kommunale vandreruter som går langs dyrehaven og ind igennem skoven.

Aktivitetsfordelingen for Slotved Skov i forhold til gennemsnit.



Natur

Hele Slotved Skov, med undtagelse af Fodermarken (afd. 888c), er udlagt som naturskov; nord for landevejen mellem Astrup og Sindal som urørt skov og i den sydlige, største del som græsningskov. Skovgræsning blev etableret i 1972 som en indhegnet dyrehave med en bestand af dåvildt. Effekten af dåvildtets bid af træer og opvækst har sammen med rydning af nåletræsplantninger bevirket, at skoven gradvis er blevet mere lysåben. Skoven rummer partier af oprindelig, gammel bøgeskov og skovmoser med el og ask, som er blandt de nordligste i Danmark. Sammenholdt med den frodige og relativt uforstyrrede jordbund gør det skoven af største botaniske interesse. Slotved Skov rummer således en lang række arter, som er sjældne i Nordjylland. De højere liggende dele af skoven er ikke nærmere botanisk undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af driftsplanen. Det vides

dog, at der knytter sig særlig interesse til den artsrige mos- og lavvegetation, som især forekommer på gamle bøgestammer (artsliste i Peter Wind: Oversigt over Botaniske Lokalteter, 9. Nordjyllands Amt). Grøfter er lukket og i nogen udstrækning tilkastet med henblik på forsumpning.

Kulturmiljø

Der findes 9 gravhøje i Slotved Skov, heraf to store parallelt beliggende langhøje. Et gammelt grenkast er blevet retableret. På begge sider af Asdal-Sindal vejen, især nord for denne, findes en vifte af store og mindre hulveje. En enkelt høj er opregnet i Det Kulturhistoriske Centralregister, men er næppe en gravhøj.

Bygninger

Der er stuehuset Kræmmerens Hus, maskinhus og et mødelokale, som fortrinsvis anvendes til jagtprøver og klubhus for biavlforening.

Gældende udpegninger

Regionplanlægning

Udpegninger i Nordjyllands Amts regionplan (2005):

Regionalt naturområde. Særligt værdifuldt landskab. Økologiske forbindelser og beskyttet natur. Drikkevandsinteresser. Nitratfølsomt vandindvindingsområde med nogen sårbarhed.

Internationale beskyttelsesområder

Fredninger og vildtreservater

Arealet (afd. 886c) er fredet ved Overenskomst af 7. aug. 1943. Reg. nr. 00884000. Arealet er ca. 1 ha. og ligger som to enklaver i den nordlige del af Slotved Skov, hhv. ved den gamle festplads og over for skovløberhuset. Fredningens formål er at bevare den bestående bølgebevoksning ved festpladsen og et parti gamle bøgetræer i skovens vestkant. Hugst kan foretages efter udvisning ved en af fredningsnævnet godkendt skovrider.

Der ingen vildtreservater.

Naturskov

afd.	litra	art	areal (ha)	årgang	naturskovsudpegninger
886	a	BØG	6,61	1862	urørt skov år 1994
886	b	MOS	2,61		urørt skov år 2000, naturareal
886	c	BØG	0,84	1822	urørt skov år 1994
886	d	SLE	2,13		urørt skov år 2000
886	e	SLE	0,5		urørt skov år 2000
886	f	PUB	0,07		urørt skov år 1994
887	a	ÆGR	1,55	1912	græsningsskov
887	b	RGR	1,58	1984	græsningsskov
887	c	BØG	1,63	1862	græsningsskov
887	d	RGR	1,26	1967	græsningsskov
887	e	SGR	0,83	1974	græsningsskov
887	f	EG	0,59	1990	græsningsskov
887	g	MOS	0,48		græsningsskov, naturareal
887	h	ÆR	0,17	1937	græsningsskov
887	j	BØG	0,62	1992	græsningsskov
888	b	RGR	1,74	1947	græsningsskov
888	d	AGR	1,1	1937	græsningsskov
888	e	NGR	1,01	1975	græsningsskov
888	f	NGR	1,2	1976	græsningsskov
888	g	ÆGR	0,94	1947	græsningsskov
888	h	BØG	0,45	1862	græsningsskov
888	j	ÆGR	0,38	1912	græsningsskov
888	k	BØG	0,32	1997	græsningsskov
888	l	PUB	0,24		græsningsskov
889	a	BØG	4,13	1862	græsningsskov
889	b	ÆGR	2,11	1962	græsningsskov
889	c	RGR	1,35	1974	græsningsskov
889	d	ÆGR	1,43	1972	græsningsskov
889	e	NGR	1,5	1975	græsningsskov
889	f	AGR	0,87	1981	græsningsskov
889	g	BØG	1,94	1998	græsningsskov
889	h	ÆGR	0,18	1947	græsningsskov
889	j	ASK	0,3	1990	græsningsskov
889	k	MOS	1,1		græsningsskov, naturareal
	i alt		43,76		

Forsøg

afd.	litra	art	areal (ha)	årgang	forsøgstype
889	a	BØG	4,13	1862	frøavlsbevoksning
	i alt		4,13		

Jagt

Jagten i de 12 ha. nord for Astrupvej er udlejet til konsortium på naboareal. Når nuværende jagtlejer ønsker at op-høre, overgår arealet til egen jagtadmi-nistration og friholdes for jagt.

Dåvildtbestanden i dyrehaven på ca. 25 forårdsdyr reguleres årligt af SNS Vend-syssel.



Fiskeri

Der er intet fiskeri. Anlægges der en mindre sø i afd. 887g, frigives denne til fiskeri.

Målsætninger

Friluftsliv

Det overordnede fokusområde for Slotved Skov skal i næste planperiode være en forsat formidling af natur og kultur, med hensyntagen til de kulturhistoriske spor og dyrelivet.

Skov- og Naturstyrelsen vil derfor arbejde for at udvide naturområdet fra Slotved skov ind imod Sindal by. Her har vi også i forvejen et samarbejde med kommunen om publikumsstier og forbedrede adgangsforhold i det åbne land.

Natur

Bevaring af uforstyrret skovmose (nordlige del) i fri udvikling. Bevaring af våd mose (sydlige del) med græsningspåvirkning. Der resterer rydning af enkelte sitkaholme. Forsumpning af våde områder fremmes, og det kunne overvejes at anlægge en mindre udgravet sø i afd. 887g, hvor der tidligere er opnået tilladelse, og hvor arealet er ryddet.

Kulturmiljø

Den flotte plejetilstand på de fleste af højene opretholdes. Enkelte steder er der plads til forbedringer, og en enkelt høj, 514:26, der helt synes at være blevet overset, skal plejes som de øvrige. Se bemærkningerne i fortidsmindekataloget.

Historien om grenkastet bør formidles på et skilt, og i det omfang publikum ikke kan holde grenbunken ved lige, skal distriktet med mellemrum træde til.

Hulvejssporene skal tydeliggøres ved, at holde bunden og lidt af siderne af sporene fri for kvas og slørende opvækst.

Landskabsplan

Målet er at bibeholde en varieret løvskov med indblanding af bl.a. ædelgran. Det er vigtigt at bevare skovbrynet mod syd. Skovranden mod nord kunne med fordel gøres mere synlig ved at rydde (evt. afgræsse) i ådalen.

Skovudvikling og naturnær skovdrift

Skoven nord for vejen lades fortsat urørt. Der ryddes på stierne i området, når disse spærres af vindfælder mv. Syd for vejen, i hegningen med dåvildt, fortsættes driften med græsningskov for øje. Løvtræandelen vil øges på sigt på bekostning af nåletræsandelen. Den fremtidige foryngelse vil primært ske med løv især bøg og eg. Foryngelsen vil så vidt muligt ske ved hjælp af selvforyngelse eller alternativt, med plantemateriale der genetisk stammer fra skoven.

Køb og salg

Der bør opkøbes tilstødende arealer til udvidelse af dyrehaven hvis der opstår muligheder herfor.

Plan og konsekvenser

Friluftsliv

SNS Vendsyssel vil arbejde for at der bl.a. gennemføres følgende i planperioden

- Opsætning af infostandere ved hulvej.
- Der etableres elektronisk formidling i området.
- Dyrehaven og dåvildtbestanden fastholdes og reguleres med henblik på størst mulig oplevelse for publikum.
- Etablering af skovbørnehave i tilknytning til Kræmmerens Hus undersøges.

- Naturlegeplads etableres.
- Bålhytte og madpakkehus etableres.

Natur

Moser bevaret og monitoreret. Nåletræ ryddet i syd.

Kulturmiljø

- Gravhøjen sikres mod ulovlig færdsel med motorkøretøjer.
- Genopretning af plejetilstanden på høj 514:26 samt fortsat pleje af de øvrige høje.
- Historien om grenkastet bør formidles på et skilt, og i det omfang publikum ikke kan holde grenbunken ved lige, skal SNS Vendsyssel med mellemrum træde til.
- Hulvejssporene kan tydeliggøres ved, at holde bunden og lidt af siderne af sporene fri for kvas og slørende opvækst. Skal afklares i forhold til ”urørt skov”.

Landskab

Evt. afgræsning i ådalen mod nord.

Skov

Der er udlagt følgende skovudviklingstyper:

	92	94	Hovedtotal
Driftsklasse	Græsningsskov	Urørt skov	
1 Bøg	9,0	7,4	16,4
2 Eg	0,0	0,6	0,6
3 Ask og ær	0,5		0,5
5 Picea-arter	6,7	0,0	6,7
6 Ædelgran	12,1	0,1	12,2
9 Ubevokset	3,6	5,3	9,0
Hovedtotal	31,9	13,5	45,4

Skoven nord for vejen er udlagt til SUT 94, urørt skov, og syd for vejen er SUT 92, græsninsskov, udpeget. De gamle ædelgraner, der primært er i græsningsskovens nordlige del, søges bevaret. For at sikre skovdækket på sigt, vil det være nødvendigt at forynge arealer løbende indenfor dyrehegnet. Dette kan kun ske under frahegning fra dåvildtet. For at bevoksningerne er robuste nok til at modstå dåvildt, skal bevoksninger hegnes i 15-20 år, hvilket giver et løbende kulturreal under hegn på ca. 3 ha. Foryngelsen vil i overvejende grad ske ved konvertering af nåletræsarealer til bøg og eg. Enkelte områder med nåletræ vil efter hovedskovning overgå til mindre sletter.